

O F I C I O

S/REF:
N/REF: PS/ ER - CM 1448/2025/3
FECHA: 10/10/2025

ASUNTO: Transmisión de medidas

**Consejerías de Sanidad de las CCAA.
Punto de contacto de la Red de Alerta de
Productos Cosméticos**

Alerta AEMPS productos cosméticos, productos de cuidado personal y biocidas de la AEMPS

REFERENCIA AEMPS PS/ ER - CM 1448/2025	Nº DE NOTA INFORMATIVA¹: BCP, 02/2025	FECHA: 10/10/2025
NOTIFICACIÓN: ☐ Inicial ☒ Seguimiento ☐ Final		ALERTA RAPEX²: -
MARCA Y NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: BACTISCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA INSTRUNET INIBSA SCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA LAINCO CLORHEXIDINA SCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA BACTISEPTIC ORANGE ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA BACTISEPTIC INCOLORO ANTISEPTICO PARA PIEL SANA MONTPLET SOLUCIÓN ACUOSA CON CLORHEXIDINA 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA IA INTERAPOTHEK CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA ALVITA CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA		REGISTRO AEMPS: 828-DES 828-DES 839-DES 715-DES 979-DES 837-DES 841-DES 841-DES

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)

CSV: ASVQD5YZTM9WJA3V10F8

Fecha de la firma: 10/10/2025

Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: <https://localizador.aemps.es>

² Ver directrices para el intercambio de información sobre alertas europeas

CORREO ELECTRÓNICO
sgps@aemps.es

Página 1 de 19

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Tel.: (+34) 918 225 274

CUIDAPLUS CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA NOTADERM CLOREXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA ACOFAR CLORHEXIDINA DICLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA BOTIKIT CLORHEXIDINA ACUOSA AL 2% ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA EROSKI SPRAY CLORHEXIDINA ACUOSA AL 2% ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA (Ver etiquetas en el Anexo I). Se incluye etiqueta de un único formato para cada producto	841-DES 841-DES 841-DES 1186-DES 1186-DES
LOTES: Recogidos en el Anexo II	
RESPONSABLES DE PUESTA EN EL MERCADO: VESISMIN, S.L C/ Aribau, 230-240, Planta 6ª L-O 08006- Barcelona LAINCO, S.A Avda. Bizet, Nº 8. Pol. Industrial Can Jardí 08191 – Rubí – Barcelona LABORATORIOS MONTPLET S.LU C/ Vía Trajana 53 08020- Barcelona	
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO DETECTADO: Se ha recibido notificación por parte del Servicio gallego de Salud del Área Sanitaria da Coruña e Cee, en la que se indica que se ha detectado la presencia del agente infeccioso nosocomial <i>Burkholderia cepacia</i> en el Hospital Universitario de A Coruña (CHUAC). Tras una primera investigación han concluido que los pacientes afectados tienen en común que han sido tratados con BACTISCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA Lotes 51790/ 52251/ 52225, por lo que existe una sospecha de contaminación de estos lotes. Se ha solicitado el envío de muestras de los lotes afectados a la AEMPS para su análisis microbiológico. Como primeros resultados de la investigación que está llevando a cabo el fabricante, en la anterior transmisión se amplió la sospecha de contaminación a otros lotes y a otros 3 productos: - INSTRUNET INIBSA SCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA - LAINCO CLORHEXIDINA SCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA - BACTISEPTIC ORANGE ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA	GRAVE: SI

Como continuación de la investigación, se ha extendido la sospecha de contaminación a otros lotes de BACTISCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA y a otros productos:

- BACTISEPTIC INCOLORO ANTISEPTICO PARA PIEL SANA.
- MONTPLET SOLUCIÓN ACUOSA CON CLORHEXIDINA 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA.
- IA INTERAPOTHEK CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 2%. ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA.
- ALVITA CLOREXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA.
- CUIDAPLUS CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA.
- NOTADERM CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA.
- ACOFAR CLOREXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA.
- IA INTERAPOTHEK CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA.
- EROSKI SPRAY CLORHEXIDINA ACUOSA AL 2% ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA.
- BOTIKIT CLORHEXIDINA ACUOSA AL 2% ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA.

INFORMACION SOBRE DISTRIBUCION

Se adjunta información facilitada por las empresas Vesismin S.L y Lainco S.A en formato Excel. Para los productos cuyo responsable es Laboratorios Montplet S.L.U se ha solicitado información sobre la distribución.

También se ha solicitado al responsable Vesismin, S.L. la distribución de los nuevos lotes afectados.

MEDIDAS ADOPTADAS:

- ☐ Medidas correctoras (riesgo para la salud):
- ☒ Medidas cautelares (riesgo grave para la salud):

Como continuación de las medidas requeridas anteriormente, la AEMPS ha requerido a los responsables de la puesta en el mercado del producto conforme al riesgo que supone el producto, las siguientes medidas:

- El cese de la comercialización, uso, retirada y recuperación de todas las unidades de los lotes afectados de los productos BACTISCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA, INSTRUNET INIBSA SCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA, LAINCO CLORHEXIDINA SCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA MONTPLET SOLUCIÓN ACUOSA CON CLORHEXIDINA 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA, CUIDAPLUS CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA, IA INTERAPOTHEK CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA,



ALVITA CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA, CUIDAPLUS CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA, NOTADERM CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA, ACOFAR CLOREXIDINA DICLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA, IA INTERAPOTHEK CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO, EROSKI SPRAY CLORHEXIDINA ACUOSA AL 2% ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA y BOTIKIT CLORHEXIDINA ACUOSA AL 2% ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA.

- La inmovilización o puesta en cuarentena de todas las unidades de los lotes afectados del producto BACTISEPTIC INCOLORO ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA y BACTISEPTIC ORANGE ANTISÉPTICO PARA LA PIEL SANA.

ACTUACIONES A REALIZAR POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS:

- ☐ Solo informativo, no difundir.
- ☒ Distribución/trasmisión de alerta, seguimiento de las medidas.
- ☒ Difusión de la nota informativa.

LA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS SANITARIOS

  **agencia española de medicamentos y productos sanitarios**
Departamento de Productos Sanitarios

Fdo. Carmen Ruiz-Villar Fernández-Bravo



LAINCO CLORHEXIDINA SCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA

LAINCO CLORHEXIDINA SCRUB

ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA
BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA

INDICACIONES: Antiséptico para la piel sana. Desinfección quirúrgica de manos. Acción bactericida y bacteriostática. **MODO DE EMPLEO:** Aplicar 2 veces 3 ml y frotar la piel durante 5 minutos.

COMPOSICIÓN: 4% Clorhexidina digluconato (20 g de solución de Clorhexidina digluconato al 20% en 100 g). Excipientes: isopropilalcohol (5%), limoneno sintético y otros.

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES: Leer la etiqueta antes del uso. Uso externo. No ingerir. Aplicar sobre piel sana, limpia y seca. Limpiar, si los hubiese, los residuos de jabón antes de aplicar el producto. Dejar secar. No utilizar en personas sensibles a sus componentes, ni en áreas extensas de la piel, ni durante tiempo prolongado, ni con tejidos no transpirables. Evitar el contacto con ojos, mucosas, zonas sensibles o enfermas de la piel. No mezclar con otros productos. Utilizar con precaución en niños menores de 2 años. El producto solo debe utilizarse bajo prescripción facultativa en niños menores de 30 meses. El uso de soluciones cutáneas de clorhexidina de base alcohólica u acuosa, como desinfectante de la piel, se ha asociado con quemaduras químicas en neonatos. EN CASO DE INTOXICACIÓN O INGESTIÓN ACCIDENTAL llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (Teléfono del Servicio Nacional de Información Toxicológica 91 562 04 20) o a un médico y mostrarle la etiqueta o el envase.

PRECAUCIONES: Líquido y vapores inflamables. Provoca lesiones oculares graves. Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado de fuentes de calor, chiripos, llama abierta o superficies calientes. No fumar. Evitar su liberación al medio ambiente.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si persiste la irritación ocular, consultar a un médico. Almacenar a temperaturas no superiores a 30°C.

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. Eliminar el contenido y el recipiente en un punto de recogida de residuos peligrosos o especiales, de acuerdo con normativa nacional. Puede provocar reacciones cutáneas o alérgicas. No inhalar. Evitar respirar los vapores. Proteger de la luz del sol. Conservar únicamente en el recipiente de origen. No reutilizar el envase una vez vacío. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. Desechar el contenido después de tres meses tras la apertura del envase.

Contenido: 500 ml

Clorhexidina digluconato 4% acuosa
Antiséptico para piel sana

NO APLICAR EN HERIDAS

Ensayado de acuerdo a UNE-EN 12791, UNE-EN 13727 y UNE-EN 13624

Nº Registro AEMPS: 839-DES
UFE: 6AM0-500C-V00T-N765

Barcode: 8 470001 775672

lainco

LAINCO, S.A.
Avda. Bizet, 8-12 08191 RUBÍ (Barcelona)
Teléfono: 935 862 015





INIBSA SANA

Antiséptico para piel sana

Antiseptia quirúrgica de mãos e antebraços

Bicida para a higiene manual

Clorhexidina a 4%

500 ml




LABORATÓRIOS INIBSA, S.A.
2100, Substituição de água, 1433
1433, Substituição de água, 1433
1433, Substituição de água, 1433
1433, Substituição de água, 1433

INIBSA SCRIB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA



Get antiseptic for skin. Complies with norms of efficacy European EN14476 and EN12791. Indicated for: - Skin. Apply before and after surgery. **MODO DE EMPREGO:** Lavagem higiênica de pacientes. Aplicar sobre a pele limpa e seca. **COMPOSIÇÃO:** 100% álcool isopropílico e 0,05% de clorexidina. **CONTRA-INDICAÇÃO:** Não aplicar sobre feridas abertas, nem sobre pele irritada ou queimada. **PRECAUÇÕES:** Evitar contato com os olhos. Se ocorrer, lavar com água abundante. **ARMazenamento:** Guardar em local fresco e seco, longe de fontes de calor. **Validade:** 36 meses.

INIBSA SCRIB ANTISÉPTICO PARA PIEL SALVADE



Get antiseptic for healthy skin. Complies with norms of efficacy European EN14476 and EN12791. Indicated for: - Skin. Apply before and after surgery. **MODO DE EMPREGO:** Lavagem higiênica de pacientes. Aplicar sobre a pele limpa e seca. **COMPOSIÇÃO:** 100% álcool isopropílico e 0,05% de clorexidina. **CONTRA-INDICAÇÃO:** Não aplicar sobre feridas abertas, nem sobre pele irritada ou queimada. **PRECAUÇÕES:** Evitar contato com os olhos. Se ocorrer, lavar com água abundante. **ARMazenamento:** Guardar em local fresco e seco, longe de fontes de calor. **Validade:** 36 meses.

INIBSA SCRIB ANTISÉPTICO PARA PIEL SALVADE



Get antiseptic for healthy skin. Complies with norms of efficacy European EN14476 and EN12791. Indicated for: - Skin. Apply before and after surgery. **MODO DE EMPREGO:** Lavagem higiênica de pacientes. Aplicar sobre a pele limpa e seca. **COMPOSIÇÃO:** 100% álcool isopropílico e 0,05% de clorexidina. **CONTRA-INDICAÇÃO:** Não aplicar sobre feridas abertas, nem sobre pele irritada ou queimada. **PRECAUÇÕES:** Evitar contato com os olhos. Se ocorrer, lavar com água abundante. **ARMazenamento:** Guardar em local fresco e seco, longe de fontes de calor. **Validade:** 36 meses.

Get antiseptic for healthy skin. Complies with norms of efficacy European EN14476 and EN12791. Indicated for: - Skin. Apply before and after surgery. **MODO DE EMPREGO:** Lavagem higiênica de pacientes. Aplicar sobre a pele limpa e seca. **COMPOSIÇÃO:** 100% álcool isopropílico e 0,05% de clorexidina. **CONTRA-INDICAÇÃO:** Não aplicar sobre feridas abertas, nem sobre pele irritada ou queimada. **PRECAUÇÕES:** Evitar contato com os olhos. Se ocorrer, lavar com água abundante. **ARMazenamento:** Guardar em local fresco e seco, longe de fontes de calor. **Validade:** 36 meses.

Get antiseptic for healthy skin. Complies with norms of efficacy European EN14476 and EN12791. Indicated for: - Skin. Apply before and after surgery. **MODO DE EMPREGO:** Lavagem higiênica de pacientes. Aplicar sobre a pele limpa e seca. **COMPOSIÇÃO:** 100% álcool isopropílico e 0,05% de clorexidina. **CONTRA-INDICAÇÃO:** Não aplicar sobre feridas abertas, nem sobre pele irritada ou queimada. **PRECAUÇÕES:** Evitar contato com os olhos. Se ocorrer, lavar com água abundante. **ARMazenamento:** Guardar em local fresco e seco, longe de fontes de calor. **Validade:** 36 meses.

[illegible]

**Vesimisin
Health**

Incoloro
Clear

Text free area

Bactiseptic

Antiséptico para piel sana

Clorhexidina al 2%
Alcohol Isopropílico al 70%

Aplicaciones: Antiséptica quirúrgica de manos. Biocida para la higiene humana.

Modo de empleo: Aplicar el producto sobre la piel sana, limpia y seca, en cantidad suficiente para humedecer toda la zona a tratar. Para antiseptica quirúrgica de manos aplicar tantas aplicaciones de 3mL como sean necesarias para mantener las manos húmedas durante 5 minutos. Dejar secar completamente. No es necesario aclarar.

Recomendaciones: El producto contiene alcohol. Evitar contacto con los ojos, mucosas, zonas sensibles o enfermas de la piel. Uso externo, no ingerir. No inhalar. Evitar el contacto directo con tejido nervioso, ojos y oído medio. No utilizar en personas sensibles a sus componentes, ni en áreas extensas de la piel, ni durante tiempo prolongado ni con tejidos no transpirables. El producto, solo debe utilizarse bajo prescripción facultativa en niños menores de 2 años.

Utilizar con precaución en niños menores de 2 años. El uso de soluciones cutáneas de clorhexidina, de base alcoholica o acuosa, como desinfectante de la piel, se ha asociado con quemaduras químicas en neonatos. El uso continuado de productos en base alcoholica puede provocar sensibilización. Puede provocar reacciones cutáneas o alérgicas. No mezclar con otros productos.

Precauciones: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. Líquido y vapores muy inflamables. Puede provocar síndrome oído-oto. Provoca irritación ocular grave. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Evitar su liberación al medio ambiente. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes – no fumar. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presen-
tes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Desechar el producto a los 24 meses desde su apertura. Proteger de la luz del sol. Almacenar a temperaturas no superiores a 30°C. Mantener en lugar fresco. Eliminar el contenido o el recipiente de conformidad con la normativa local. EN CASO DE EMERGENCIA: LLAMAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. Telf. 915620420 o a un médico.

Composición: 10g de Clorhexidina Digluconato al 20% (2% de Clorhexidina Digluconato), Isopropanol 70g, Agua, Excipientes c.s.p. 100g.

Healthy skin antiseptic
2% Chlorhexidine

EB1125iev03CLP

UR: NF00-E0RT-J001-4H10

Reg. AEMPS: 979-DES

Ref.: **B1125/E**

Extremamente inflamable

Corrosivo

Vesimisin, S.L.U.
C/ Anibau 230-240,
6ª planta, L.O. 08006
Barcelona, España

bt:

xp:

CSV: ASVOD5YZTM9WJA3V10F8

Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: <https://localizador.aemps.es>

Página 6 de 19

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Tel.: (+34) 918 225 274



MONTPLET SOLUCIÓN ACUOSA CON CLORHEXIDINA 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA

Indicaciones: Actúa como antiséptico de uso cutáneo. Indicado para la desinfección de la piel sana. Eficaz frente a bacterias y levaduras. Eficacia probada conforme a las Normas UNE-EN 12791, UNE-EN 13624 (Levuricida) y UNE-EN 13727.

Modo de Empleo: Aplicar sobre la piel sana, limpia y seca. Aplicar 3 mL y mantener el contacto con el producto 5 min.

Composición: 10,7g de solución de Clorhexidina digluconato al 20% (2% de Digluconato de clorhexidina). Alcohol bencílico, agua, otros excipientes c.s.p. 100%.



Clorhexidina
Acuosa 2%

Antiséptico para piel sana

Transparente
Eficacia probada
Desinfectante de uso cutáneo

Precauciones: Provoca irritación ocular grave. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. No ingerir. Uso externo. Evítese contacto con los ojos, mucosas, zonas sensibles o enfermas de la piel. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico. No mezclar con otros productos. No utilizar en personas sensibles a sus componentes, ni en áreas extensas de la piel, ni durante tiempo prolongado ni con tejidos no transpirables. Mantener fuera del alcance de los niños. El producto solo debe utilizarse bajo prescripción facultativa en niños menores de 30 meses. El uso de soluciones cutáneas de clorhexidina de base alcohólica u acuosa, como desinfectante de la piel, se ha asociado con quemaduras químicas en neonatos. Puede provocar reacciones cutáneas o alérgicas. **EN CASO DE INGESTIÓN:** llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (Teléfono del Servicio Nacional de Información Toxicológica 915 620 420) o a un médico y muéstrela la etiqueta o el envase. Proteger de la luz del sol. Almacenar a temperaturas no superiores a 30°C. Mantener en un lugar fresco. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. Deberá desecharse correctamente, evitando su liberación al medio ambiente. Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local. Desechar a los 6 meses de su apertura.

Responsable:
Laboratorios Montplet, S.L.U.
Via Trajana, 53-59
08020 Barcelona
Tel: +34 93 313 63 62
www.montplet.es

ATENCIÓN



Cont.: 500 ml e

UFI: 92ED-U074-900E-CASN

X3M000000



0 000000 000000

Nº Reg. AEMPS: 837-DES
Biocida grupo principal PT1

Ver lote y caducidad en el envase



NOTADERM CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA,

Precauciones:
Provoca irritación ocular grave.
Noctivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
No ingerir.
Uso externo.
Evitese contacto con los ojos, mucosas, zonas sensibles o enfermas de la piel.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
No mezclar con otros productos.
No utilizar en personas sensibles a sus componentes, ni en áreas extensas de la piel, ni durante tiempo prolongado, ni con tejidos no transpirables.
Mantener fuera del alcance de los niños.
El producto solo debe utilizarse bajo prescripción facultativa en niños menores de 30 meses. El uso de soluciones cutáneas de clorhexidina de base alcohólica u acuosa, como desinfectante de la piel, se ha asociado con quemaduras químicas en neonatos.
Puede provocar reacciones cutáneas o alérgicas.
EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (Teléfono del Servicio Nacional de Información Toxicológica 915 620 420) o a un médico y mostrarle la etiqueta o el envase. Proteger de la luz del sol. Almacenar a temperaturas no superiores a 30°C. Mantener en lugar fresco. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. Deberá desecharse correctamente, evitando su liberación al medio ambiente. Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local. Desechar a los 6 meses de su apertura.



Spray antiséptico

NOTADERM
Clorhexidina
acuosa al 2%
antiséptico para piel sana

Eficacia probada
Uso cutáneo
Clorhexidina acuosa al 2%.
No mancha

25 mL

Spray antiséptico

NOTADERM
Clorhexidina
acuosa al 2%
antiséptico para piel sana

Indicaciones:
Actúa como antiséptico de uso cutáneo. Indicado para la desinfección de la piel sana. Eficaz frente a bacterias y levaduras. Eficacia probada conforme a las Normas UNE-EN 12791, UNE-EN 13624 (Levuricida) y UNE-EN 13727.

Responsable:
Laboratorios Montplet, S.L.U./Via Trajana, 53-59 08020 Barcelona (España) T: +34 93 313 63 62
www.montplet.es

Distribuido por:
Anotaciones Farmacéuticas, S. L. Ctra. Rubí a Sant Cugat, Km 1, nº 40-50. 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)

Ver lote y caducidad en el envase.
Nº Reg. AEMPS: 841-DES

Spray antiséptico

NOTADERM
Clorhexidina
acuosa al 2%
antiséptico para piel sana

Ingredientes:
10,7g de solución de Clorhexidina digluconato al 20% (2% de Digluconato de clorhexidina), Alcohol bencílico, agua, otros excipientes c.s.p. 100%

Modo de empleo:
Aplicar sobre la piel sana, limpia y seca. Pulverizar directamente sobre la zona a tratar hasta humedecerla totalmente. (25 pulverizaciones). Dejar secar al aire durante unos 5 minutos.

ATENCIÓN




CSED=ADWH4X00W-1NRQ



8 413224 008844



ALVITA CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA

**Clorhexidina
acuosa al 2%**

Spray antiséptico

Eficacia probada

Uso cutáneo

No mancha

COMPOSICIÓN

- 10,7g de solución de Clorhexidina digluconato al 20% (2% de Digluconato de clorhexidina).
- Alcohol bencílico, agua, otros excipientes C.I.N. 1007%.

INDICACIONES

- Actúa como antiséptico de uso cutáneo.
- Indicado para la desinfección de la piel sana.
- Eficaz frente a bacterias y levaduras.
- Eficacia probada conforme a las Normas UNE-EN 12791, UNE-EN 13624 (Elevicidit) y UNE-EN 13727.

ATENCIÓN



ALV4803/5 CN 18284.3

Responsable:
Laboratorios MONTPEY, S.L.U.
Via Trajana, 53-59 Barcelona 08020
Tel. +34 93 313 63 62

Distribuido por:
Alfonso Healthcare España, S.A.
P.L. Ind. San Miguel Sector 4
50830 Villanueva de Gállego
(Zaragoza) España - info@alfo.es

Nº Reg. AEMPS: 841-055
Bocarte grupo principal PT 1
JIB 0000400448804762



8 430291 002087 >

MODO DE EMPLEO

- Aplicar sobre la piel sana, limpia y seca.
- Pulverizar directamente sobre la zona a tratar hasta humedecerla totalmente (25 pulverizaciones).
- Dejar secar al aire durante unos 5 minutos.

PRECAUCIONES

- Provoca irritación ocular grave.
- Nocho para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- No ingerir.
- Uso externo.
- Evitar el contacto con los ojos, mucosas, zonas sensibles o enfermas de la piel.
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si persiste la irritación ocular. Consultar a un médico.
- No mezclar con otros productos.
- No utilizar en personas sensibles a sus componentes, ni en áreas extensas de la piel, ni durante tiempo prolongado, ni con tejidos no transpirables.

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- El producto solo debe utilizarse bajo prescripción facultativa en niños menores de 30 meses. El uso de soluciones cutáneas de clorhexidina de base alcohólica u acuosa, como desinfectante de la piel, se ha asociado con quemaduras químicas en neonatos.
- Puede provocar reacciones cutáneas o alérgicas.
- EN CASO DE INGESTIÓN: llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (Teléfono del Servicio Nacional de Información Toxicológica 915 620 420) o a un médico y muéstrale la etiqueta o el envase.
- Proteger de la luz del sol. Almacenar a temperaturas no superiores a 30°C.
- Mantener en un lugar fresco.
- A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. Deberá desecharse correctamente, evitando su liberación al medio ambiente. Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local.
- Desechar a los 6 meses de su apertura.
- Ver lot y caducidad en el estuche.

alvita

**Clorhexidina
acuosa al 2%**

**Spray antiséptico
para piel sana**

Eficacia probada

Uso cutáneo

No mancha



25 mL



CUIDAPLUS CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA

CLORHEXIDINA

acuosa al 2%

ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA

SPRAY ANTISÉPTICO

CUIDAPLUS

No pica
Eficacia probada
Uso cutáneo
Clorhexidina acuosa al 2%
No mancha

INGREDIENTES: 10,7g de solución de Clorhexidina digluconato al 20% (2% de Digluconato de clorhexidina). Alcohol bencílico, agua, otros excipientes c.s.p. 100%.

INDICACIONES: Actúa como antiséptico de uso cutáneo. Indicado para la desinfección de la piel sana. Eficaz frente a bacterias y levaduras. Eficacia probada conforme a las Normas UNE-EN 12791, UNE-EN 13624 (LEVURICIDA) Y UNE-EN 13727.

MODO DE EMPLEO: Aplicar sobre la piel sana, limpia y seca. Pulverizar directamente sobre la zona a tratar hasta humedecerla totalmente. (25 pulverizaciones). Dejar secar al aire durante 5 minutos.

PRECAUCIONES: Provoca irritación ocular grave. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. No ingerir. Uso externo. Evítase contacto con los ojos, mucosas, zonas sensibles o enfermas de la piel. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. No mezclar con otros productos. No utilizar en personas sensibles a sus componentes, ni en áreas extensas de la piel, ni durante tiempo prolongado ni con tejidos no transpirables. Mantener fuera del alcance de los niños. El producto solo debe utilizarse bajo prescripción facultativa en niños menores de 30 meses. El uso de soluciones cutáneas de clorhexidina de base alcohólica u acuosa, como desinfectante de la piel, se ha asociado con quemaduras químicas en neonatos. Puede provocar reacciones cutáneas o alérgicas. EN CASO DE INGESTIÓN: llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (Teléfono del Servicio Nacional de Información Toxicológica 915 620 420) o a un médico y muestrele la etiqueta o el envase. Proteger de la luz del sol. Almacenar a temperaturas no superiores a 30°C. Mantener en lugar fresco. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. Deberá desecharse correctamente, evitando su liberación al medio ambiente. Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local. Desechar a los 6 meses de su apertura.

CONTENIDO: **25 ml.** Ver lote y caducidad en el envase

ATENCIÓN 


Montpiet
Laboratorios Montpiet, S.L.U.
Via Trajana, 53-59
08020 Barcelona (España)
T: +34 93 313 63 62
www.montpiet.es



WJ00-T02R-F00F-B8P8

ACOFAR CLOREXIDINA DICLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA



Precauciones: Provoca irritación ocular grave. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. No ingerir. Uso externo. Evítase contacto con los ojos, mucosas, zonas sensibles o enfermas de la piel. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si persiste la irritación ocular, consultar a un médico. No mezclar con otros productos. No utilizar en personas sensibles a sus componentes, ni en áreas extensas de la piel, ni durante tiempo prolongado, ni con tejidos no transpirables. Mantener fuera del alcance de los niños. El producto solo debe utilizarse bajo prescripción facultativa en niños menores de 30 meses. El uso de soluciones cutáneas de clorhexidina de base alcohólica u acuosa, como desinfectante de la piel, se ha asociado con quemaduras químicas en neonatos. Puede provocar reacciones cutáneas o alérgicas. EN CASO DE INGESTIÓN: llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (Teléfono del Servicio Nacional de Información Toxicológica 915 620 420) o a un médico y muéstrele la etiqueta o el envase. Proteger de la luz del sol. Almacenar a temperaturas no superiores a 30°C. Mantener en un lugar fresco. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. Deberá desecharse correctamente, evitando su liberación al medio ambiente. Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local. Desechar a los 6 meses de su apertura.

**Clorhexidina
acuosa al 2%**

ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA

Spray antiséptico
Eficacia probada
Uso cutáneo
No mancha

25 ml

FORMATO SPRAY



ATENCIÓN
UFI: Y600-S0A5-700F-RWCO

acofarma
Acofarma Distribución, S.A.
C/ Panta Joan Maragall, 56, 2º E.
28020 Madrid
Atención al consumidor:
910 762 111 / 937 360 080

Responsable:
Laboratorios Montplet, S.L.U.
Via Trajana, 53-59 08020 Barcelona
Tel.: +34 93 303 63 62
www.montplet.es
Nº Reg. AEMPS: 841-025
Biocida grupo principal PT1

C.N. 177256.5 X6TEES088

8 470001 772565

**Clorhexidina
acuosa al 2%**

ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA

Composición: 10,7g de solución de Clorhexidina digluconato al 20% (2% de Digluconato de clorhexidina). Alcohol bencílico, agua, otros excipientes c.s.p. 100%.

Indicaciones: Actúa como antiséptico de uso cutáneo. Indicado para la desinfección de la piel sana. Eficaz frente a bacterias y levaduras. Eficacia probada conforme a las Normas UNE-EN 12791, UNE-EN 13624 (Levuricida) y UNE-EN 13727.

Modo de empleo: Aplicar sobre la piel sana, limpia y seca. Pulverizar directamente sobre la zona a tratar hasta humedecerla totalmente (25 pulverizaciones). Dejar secar al aire durante unos 5 minutos.

Ver lote y caducidad en el envase.



EROSKI SPRAY CLORHEXIDINA ACUOSA AL 2% ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA



Spray antiséptico
Esprai antiseptikoa
Esprai antisèptic

Clorhexidina acuosa al 2%

Spray antiséptico.
Composición: 10,7 g de solución de Clorhexidina digluconato al 20% (2% de digluconato de clorhexidina). Alcohol bencílico, agua, otros excipientes c.s.p. 100%.

Modo de Empleo: Aplicar sobre la piel sana, limpia y seca. Pulverizar directamente sobre las manos hasta humedecerlas totalmente y frotar durante 5 minutos. (25 pulverizaciones). Dejar secar al aire. Eficacia probada conforme a las Normas UNE-EN 12791, UNE-EN 13624 (Levuricida) y UNE-EN 13727.

Indicaciones: Actúa como antiséptico de uso cutáneo. Indicado para la desinfección de la piel sana. Eficaz frente a bacterias y levaduras.

Precauciones: Provoca irritación ocular grave. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. No ingerir. Uso externo. No inhalar. Evítense el contacto con los ojos, mucosas, zonas sensibles o enfermas de la piel. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. No mezclar con otros productos. No utilizar en personas sensibles a sus componentes, ni en áreas extensas de la piel ni durante tiempo prolongado, ni con tejidos no transpirables. Mantener fuera del alcance de los niños. El producto solo puede utilizarse bajo prescripción facultativa en niños menores de 30 meses. El uso de soluciones cutáneas de clorhexidina de base alcohólica u acuosa, como desinfectante de la piel, se ha asociado con quemaduras químicas en neonatos. Puede provocar reacciones cutáneas o alérgicas. En caso de intoxicación o ingestión accidental llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (Teléfono del Servicio Nacional de Información Toxicológica (9) 562 04 20), o a un médico y muestrele la etiqueta o el envase. Proteger de la luz del sol. Almacenar a temperaturas no superiores a 30 °C. Mantener en lugar fresco. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. Deberá desecharse correctamente, evitando la liberación al medio ambiente. Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local. Desechar a los 6 meses desde su apertura.



ANTISEPTICO PARA PIEL SANA. EFICACIA PROBADA. USO CUTANEO.

Responsable: LABORATORIOS MONTPLET, S.L.U. Via Trajana, 53-59. 08020 Barcelona. Tel. +34 93 313 63 62 para EROSKI. N.º Reg. AEMPS: 1186-DES. NO APLICAR EN HERIDAS.

www.eroski.es / 944 943 444

Ver lote y caducidad en el envase.

100 mL
CONTENIDO NETO

LIFE: GPMT-HCJO-F035-3UDW



8 480010 202151



RECICLA tu Residuo



ATENCIÓN



BOTIKIT CLORHEXIDINA ACUOSA AL 2% ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA



ANEXO II: Lotes de los productos

<u>Denominación del producto</u>	<u>Lote de envasado</u>	<u>Número registro AEMPS</u>
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	E014	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	E015	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	E016	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	E017	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	E019	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	E018	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	E020	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	E021	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	E022	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	E023	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	E024	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	E025	839-DES
INSTRUNET INIBSA SCRUB	50776	828-DES
BACTISCRUB NUEVO 2023	51010	828-DES
BACTISCRUB NUEVO 2023	50719	828-DES
BACTISCRUB NUEVO 2023	51031	828-DES
BACTISCRUB NUEVO 2023	51050	828-DES
BACTISCRUB NUEVO 2023	51790	828-DES
BACTISCRUB NUEVO 2023	51798	828-DES
BACTISCRUB NUEVO 2023	52225	828-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	E026	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	E027	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	E028	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	E029	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	E030	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	E031	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	E032	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	E033	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	E034	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	E035	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	E036	839-DES
CLORHEXIDINA SCRUB LAINCO	E037	839-DES
BACTISCRUB NUEVO 2023	52251	828-DES
BACTISCRUB NUEVO 2023	52260	828-DES

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)

CSV: ASVQD5YZTM9WJA3V10F8

Fecha de la firma: 10/10/2025

Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: <https://localizador.aemps.es>



<u>Denominación del producto</u>	<u>Lote de envasado</u>	<u>Número registro AEMPS</u>
BACTISEPTIC ORANGE	50117	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	50162	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	50253	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	50280	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	50284	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	50299	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	50311	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51376	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51389	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51441	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51452	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51457	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51460	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51466	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51468	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51478	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51481	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51767	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51805	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51813	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51830	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51833	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51893	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51965	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51961	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52033	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52043	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52311	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52082	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52335	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52349	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52363	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	51995	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52367	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52371	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52385	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52393	715-DES

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)

CSV: ASVQD5YZTM9WJA3V10F8

Fecha de la firma: 10/10/2025

Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: <https://localizador.aemps.es>



<u>Denominación del producto</u>	<u>Lote de envasado</u>	<u>Número registro AEMPS</u>
BACTISEPTIC ORANGE	52395	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52414	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52609	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52414	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52688	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52675	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52696	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52713	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52704	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52727	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52729	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52734	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52746	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52692	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52767	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52760	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52775	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	52831	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53182	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53185	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53200	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53213	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53220	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53232	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53238	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53453	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53462	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53483	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53495	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53511	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53519	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53525	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53527	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53533	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53547	715-DES
BACTISEPTIC ORANGE	53549	715-DES
CLORHEXIDINA 2% MONTPLET 50ml (BANDEJA)	52409	837-DES

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)

CSV: ASVQD5YZTM9WJA3V10F8

Fecha de la firma: 10/10/2025

Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: <https://localizador.aemps.es>



<u>Denominación del producto</u>	<u>Lote de envasado</u>	<u>Número registro AEMPS</u>
CLORHEXIDINA 2% MONTPLET 50ml (BANDEJA)	52391	837-DES
MONTPLET SOLUCIÓN ACUOSA CON CLORHEXIDINA 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA	52416	837-DES
MONTPLET SOLUCIÓN ACUOSA CON CLORHEXIDINA 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA	53018	837-DES
MONTPLET SOLUCIÓN ACUOSA CON CLORHEXIDINA 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA	52469	837-DES
CLORHEXIDINA 2% MONTPLET 50ml (BANDEJA)	53081	837-DES
CLORHEXIDINA 2% MONTPLET 50ml (BANDEJA)	53077	837-DES
CLORHEXIDINA 2% MONTPLET 50ml (BANDEJA)	53108	837-DES
CUIDAPLUS CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA	53103	841-DES
IA INTERAPOTHEK CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA	53152	841-DES
CUIDAPLUS CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA	53119	841-DES
NOTADERM CLOREXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA	53112	841-DES
ACOFAR CLOREXIDINA DICLUONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA	53133	841-DES
ACOFAR CLOREXIDINA DICLUONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA	53150	841-DES
BOTIKIT SPRAY CLORHEXIDINA ACUOSA AL 2% ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA	53627	1186-DES
BOTIKIT SPRAY CLORHEXIDINA ACUOSA AL 2% ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA	53595	1186-DES
MONTPLET SOLUCIÓN ACUOSA CON CLORHEXIDINA 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA	53605	837-DES
NOTADERM CLOREXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA	53679	841-DES
MONTPLET SOLUCIÓN ACUOSA CON	52612	827-DES

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)

CSV: ASVQD5YZTM9WJA3V10F8

Fecha de la firma: 10/10/2025

Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS: <https://localizador.aemps.es>



<u>Denominación del producto</u>	<u>Lote de envasado</u>	<u>Número registro AEMPS</u>
CUIDAPLUS CLORHEXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA	53665	841-DES
NOTADERM CLOREXIDINA DIGLUCONATO 2% ANTISEPTICO PARA PIEL SANA BIOCIDA PARA LA HIGIENE HUMANA	53711	841-DES
CLORHEXIDINA 2% MONTPLET 100ML	53855	837-DES
CLORHEXIDINA 2% MONTPLET 50ml (BANDEJA)	54029	837-DES
CLORHEXIDINA 2% MONTPLET 50ml (BANDEJA)	54056	837-DES
BACTISCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA	52667	828-DES
BACTISCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA	52698	828-DES
BACTISCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA	52748	828-DES
BACTISCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA	52871	828-DES
BACTISCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA	52784	828-DES
BACTISCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA	53957	828-DES
BACTISCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA	53998	828-DES
BACTISCRUB ANTISÉPTICO PARA PIEL SANA	53982	828-DES
BACTISEPTIC INCOLORO ANTISEPTICO PARA PIEL SANA	52923	979-DES
BACTISEPTIC INCOLORO ANTISEPTICO PARA PIEL SANA	52922	979-DES
BACTISEPTIC INCOLORO ANTISEPTICO PARA PIEL SANA	52949	979-DES
BACTISEPTIC INCOLORO ANTISEPTICO PARA PIEL SANA	52946	979-DES
BACTISEPTIC INCOLORO ANTISEPTICO PARA PIEL SANA	53858	979-DES
BACTISEPTIC INCOLORO ANTISEPTICO PARA PIEL SANA	53869	979-DES
BACTISEPTIC INCOLORO ANTISEPTICO PARA PIEL SANA	53923	979-DES
BACTISEPTIC INCOLORO ANTISEPTICO PARA PIEL SANA	53889	979-DES

